



Product

## Зимен лен ATILA

Зимният лен на Axereal



Регистрация на сорта 2020

Добрата алтернатива при засушаване в сезона за сеитба на рапица  
Договор за изкупуване с Axereal, гарантирана реализация

### Агрономическа информация

- Височина : средна до 55 cm
- Стъбло устойчиво на полягане
- Студоустойчивост : много добра
- Съдържание Omega 3 (60% AAL)
- Съдържание на масло : 39 %
- Добив спрямо средния при регистрация : 113 %
- Среден добив: 119 %

### Устойчивост на болести

- Fusarium : много добра

### Етапи в развитието

- Сеитба: преди 20 Септември
- Цъфтеж: Юни (рано)
- Зрялост: Юли (нормално до късно)

### Предимства :

- ✓ Attila е сортът с най-висок потенциал за добив
- ✓ Отличен предшественик за житни култури
- ✓ Договор за изкупуване с Axereal

#### Период на сеитба

**Преди 20.09**

необходима височина за  
презимуване 5 - 10 cm.

#### Сеитбена норма

**430**

семена на m<sup>2</sup>

#### Опаковка

бр. семена в доза  
с машина за оптическо  
почистване



Ние сме близо до вас



Follow us on social media



and at **axereal.com**



За повече информация :

**Христина Микуцева**

08 8888 6153

**Билиана Костова**

08 8235 4522

**Цветомир Цветанов**

Представител за Източна България  
08 8450 0480

**Шарли Муслин**

08 8811 1643

Мисията на Axereal е да подобрява резултатите на своите партньори в земеделския бранш като създава устойчиви и конкурентноспособни канали и добавя стойност за всеки по веригата от полето до крайния потребител.

Ние сме в България и сме готови да ви предложим високо качество семена пшеница, лен и други култури. Ние използваме френска генетика и правим семепроизводство в България.



# Technology

| Date                                                                                       | Step                                                                                       | Target                                          | Product                        | Name                                                                                                               | Active Product                                       | Dose                   | Remarks                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Before or just after sowing                                                                | Before or just after sowing                                                                | ALL WEEDS                                       | herbicide                      |                                                                                                                    | Glyphosate                                           | 3 l/Ha                 | We fully advise this application, for no till                                                                    |
|                                                                                            | Sowing preparation                                                                         | Good sowing, weeds management, residual crop    | Tool to work soil superficialy | Plowing highly not recommended<br>5 cm deep maximum, if you work too deeply you will increase freeze during winter |                                                      |                        |                                                                                                                  |
| 20/09                                                                                      | Sowing                                                                                     | Fertilizer : 50 kg/Ha DAP                       |                                |                                                                                                                    |                                                      |                        |                                                                                                                  |
| 25/09                                                                                      | 1 / 2 cm                                                                                   | Anti dicotyledon / automn start                 | herbicide                      | EMBLEME BASAGRAN                                                                                                   | Bromowynil 402 g/l<br>Bentazone 870 g/ka             | 0,4 l/ha<br>0,4 kg/ha  |                                                                                                                  |
| 1/11 to 15/11 Against grass if necessary. This application sensityse flaxssed against cold |                                                                                            |                                                 |                                |                                                                                                                    |                                                      |                        |                                                                                                                  |
| Starting 15/11/2021                                                                        | Autumn                                                                                     | POLYSPORA / KABATIELLA / PHOMA (bottom disease) | Fungicide                      | SCORE or equivalent                                                                                                | Difenoconazol e 250 g/l                              | 0,4 to 0,5 l/Ha        | Spray when conditions are cold and wet during automn. If not realized at automn, obligation to do start of march |
| 15th February – 15th March                                                                 | If no anti dicotyledon during automn, spray 20/25 g ALLIE SX before starting of vegetation |                                                 |                                |                                                                                                                    |                                                      |                        |                                                                                                                  |
| 15th March                                                                                 | End of winter                                                                              | Anti dicot end of winter                        | herbicide                      | ALLIE SX                                                                                                           | Metsulfuron methyle 200 g/kg                         | 10 / 15 g/ha           |                                                                                                                  |
| 1st April to 15th April                                                                    | Spring                                                                                     | bedstraw                                        | herbicide                      | GRATIL                                                                                                             | Amidosulfuro n 75g/kg                                | 30 g/ha                | Possibility to mix with anti grass                                                                               |
| 15th to end of March                                                                       |                                                                                            | Anti grass                                      | herbicide                      | FOLY- R/NOROIT/BALI STIK                                                                                           | Cléthodime 120 g/l                                   | 1l/ha                  |                                                                                                                  |
| 1st to 15th of march                                                                       | Stem straigh                                                                               |                                                 | Nitrogen                       | Liquid or solid                                                                                                    |                                                      | 80 to 120 unit/ha      | Flax need from 4,5 to 5 u/ql product                                                                             |
| 1st to 15th of march                                                                       | 12 to 20 cm                                                                                | Potatium/phos phorus                            | Nitrogen                       |                                                                                                                    |                                                      | 130 unit/ha            |                                                                                                                  |
| Begining April                                                                             | 28 to 35 cm                                                                                |                                                 | regulator                      | TOPREX                                                                                                             | Paclobutrazol e 125 g/l<br>Difénoconazol e 250 g/l   | 0,05 to 0,35 l/ha      | Depending climate condition                                                                                      |
| April/May                                                                                  | Strain - flower                                                                            | THRIPS                                          | Insecticide                    | KARATE ZEON CYTHRINE MAX                                                                                           | Lambada cyhalothrine 100g/l<br>Cyperméthrine 100 g/l | 0,075 l/ha<br>0,25l/ha | Not every year, only of needed                                                                                   |
| End of April                                                                               |                                                                                            | Septoriose                                      | Fungicide                      | SCORE                                                                                                              | Difenoconazol e 250 g/l                              | 0,4 to 0,5 l/ha        | If wet condition during flower                                                                                   |





Продукт

## Лен OMEGALIN

Пролетен лен от Axereal с високо маслено съдържание

Ахереал ще ви подпомага в целия процес на отглеждането



### Подготовка на почвата и сеитба

- Отлична култура за стартиране на сеитбооборота, чиято коренова система подобрява състоянието на почвата
- Подходяща за ротация култура след пшеница и ечемик
- Подходящ за бедни почви с рН неутрално. Изисква същата предсеитбена подготовка на почвата като рапицата
- Сеитбена норма между 50 и 60 kg /Ha
- Период на сеитба :края на февруари до 15 Март. Да се избягва твърде късна жътва
- Сеитбата се извършва със сеялка за житни култури на 2см дълбочина и 15см междуредово разстояние.

### Торене

- Азот 80 единици/Ha ,ако сеитбата е дълбоко в почвата.

### Цинк

- Възможност да се добави Цинк, когато растението е между 2 и 3см /края на Април/

### Вредители и Плевели

- Вредители могат да нападнат растението ,достигнало височина 6 см (Altise) и/или по време на цъфтежа (Thrips)
- Третиране срещу плевели преди сеитба ако е необходимо и веднъж преди цъфтеж

### Технологични характеристики

- Възможен добив 2 t/ha. Съдържание на масло 43% и високо съдържание на Омега 3 мастни киселини

### Договор за обратно изкупуване с Axereal

Ахереал може да подпише с Вас договор за обратно изкупуване и да организира пазар за продукцията. Това е Вашата застраховка за гарантиране на купувач.

Ние сме близо до вас



Follow us on social media



and at **axereal.com**



За повече информация:

**Христина Микуцева**  
08 8888 6153

**Цветомир Цветанов**  
Представител за Източна  
България  
08 8450 0480

**Шарли Муслин**  
08 8811 1643

Мисията на Axereal е да подобрява резултатите на своите партньори в земеделския бранш като създава устойчиви и конкурентноспособни канали и добавя стойност за всеки по веригата от полето до крайния потребител. Ние сме в България и сме готови да ви предложим високо качество семена пшеница, лен и други култури. Ние използваме френска генетика и правим семепроизводство в България.





# AXEREAAL

>BULGARIA

Продукт

## Пшеница **БАЗИЛИО**

Нашият най-ранен сорт



Добър потенциал за добив – Много ранна жътва  
френска селекция

### Основна информация за сорта

- Осилест
- Височина : средна до висока
- Братене : интензивно
- Узряване : много ранно
- Полягане : добра толерантност
- Издръжливост на измръзване : много голяма
- Маса на 1000 зърна : висока
- Тестово тегло : средно към високо
- Регистрация за хлебна пшеница
- Отлична приспособимост

### Поносимост към болести

- Фузариум : много добра
- Брашнеста мана : много добра
- Жълта ръжда : отлична
- Кафява ръжда : отлична


### Развитие

- Сеитба : до края на Октомври
- Вретене : късно
- Изкласяване : късно
- Зрялост : ранна

Среден добив, реколта 2020, кг/дка



### Ранност



### Сеитбена норма

**360-420**

Семена на м<sup>2</sup>

За повече информация :

**Христина Микуцева**

08 8888 6153

**Билиана Костова**

08 8235 4522

**Цветомир Цветанов**

Представител за  
Източна България  
08 8450 0480

**Шарли Муслин**

08 8811 1643

Мисията на Axereal е да подобрява резултатите на своите партньори в земеделския бранш като създава устойчиви и конкурентноспособни канали и добавя стойност за всеки по веригата от полето до крайния потребител. Ние сме в България и сме готови да ви предложим високо качество семена пшеница, лен и други култури. Ние използваме френска генетика и правим семеизпроизводство в България.

Ние сме близо до вас



Follow us on social media



and at **axereal.com**







Продукт

## Пшеница **КОНКРИТ**

Сорт с много добър потенциал



Отличен добив – много ранна сеитба  
френска селекция. Регистрация **2018**

### Основна информация за сорта

- Осилест
- Височина : ниска
- Братене : средно
- Зрялост : късна
- Полягане : много добра устойчивост
- Издръжливост на измръзване : много добра
- Маса на 1000 зърна : висока
- Тестово тегло : средно към високо
- Отлична приспособимост във всякакви условия

### Поносимост към болести

- Фузариум : добра
- Брашнеста мана: много добра
- Жълта ръжда : отлична
- Кафява ръжда : добра

### Развитие


- Вретене : късно
- Изкласяване : късно
- Узряване : късно
- Сеитба : много ранна

### Ползи :

- ✓ Оптимизира добива (реколта, тестово тегло)
- ✓ Намалява използването на фунгицид срещу: жълта ръжда
- ✓ Сеитбата започва рано

### Внимание :

- Наблюдавайте за кафява ръжда и третирайте при необходимост
- Добавете Азот по-късно, за да увеличите съдържанието на протеини



### Сеитбена норма

**400-420**

Семена на м<sup>2</sup>

За повече информация :

**Христина Микуцева**

08 8888 6153

**Билиана Костова**

08 8235 4522

**Цветомир Цветанов**

Представител за  
Източна България  
08 8450 0480

**Шарли Муслин**

08 8811 1643

Мисията на Axereal е да подобрява резултатите на своите партньори в земеделския бранш като създава устойчиви и конкурентноспособни канали и добавя стойност за всеки по веригата от полето до крайния потребител. Ние сме в България и сме готови да ви предложим високо качество семена пшеница, лен и други култури. Ние използваме френска генетика и правим семепроизводство в България.

### Ние сме близо до вас



Follow us on social media



and at **axereal.com**







Продукт

## Пшеница ЕУКЛИД

Добив + тестово тегло + устойчивост на суша



С регистрация за хлебна пшеница  
френска селекция

### Основна информация за сорта

- Осилест
- Височина : ниска до средна
- Братене : интекзивно
- Узряване : много рано
- Полягане : устойчиво
- Издръжливост на измръзване : много добра
- Маса на 1000 зърна : средна към висока
- Тестово тегло : високо
- Отлична възможност да навакса развитието при тежки климатични условия


### Устойчивост при болести

- Фузариум : добра
- Брашнеста мана : мн.добра
- Жълта ръжда : не е чувствителна
- Кафява ръжда : много устойчива

### Развитие

- Вретене : късно
- Изкласяване : ранно
- Узряване : ранно

### Среден добив, реколта 2020, кг/дка



### Ранност



### Сеитбена норма

**400-450**

Семена на м<sup>2</sup>

За повече информация :

**Христина Микуцева**

08 8888 6153

**Биляна Костова**

08 8235 4522

**Цветомир Цветанов**

Представител за  
Източна България  
08 8450 0480

**Шарли Муслин**

08 8811 1643

Мисията на Axereal е да подобрява резултатите на своите партньори в земеделския бранш като създава устойчиви и конкурентноспособни канали и добавя стойност за всеки по веригата от полето до крайния потребител. Ние сме в България и сме готови да ви предложим високо качество семена пшеница, лен и други култури. Ние използваме френска генетика и правим семепроизводство в България.

### Ние сме близо до вас



Follow us on social media



and at **axereal.com**







Продукт

## Пшеница ОРТОЛАН

По-висок добив и устойчивост срещу болести



френска селекция. Регистрация **2019**

### Основна информация за сорта

- Осилест
- Височина : ниска
- Братене : средно
- Узряване : ранно
- Полягане : добра устойчивост
- Издръжливост на измръзване : добра
- Маса на 1000 зърна : средна
- Тестово тегло : средно към високо

### Ползи:


- ✓ Оптимизира реколтата (добив, тестово тегло)
- ✓ Намалена употреба на фунгициди срещу жълта и кафява ръжда, както и Septoria tritici и не се изпозва специфично третиране срещу Sitodiplosis mosellana
- ✓ Подходящ за ранна жътва

### Устойчивост при болести

- Добра устойчивост на : Фузариум и Брашнеста мана
- Много добра устойчивост на : Жълта и Кафява ръжда
- Sitodiplosis mosellana : устойчив

### Развитие

- Вретене : ранно/нормално
- Изкласяване : ранно
- Узряване : ранно
- Сеитба : голям диапазон



### Сеитбена норма

**360-420**

Семена на м<sup>2</sup>

За повече информация :

**Христина Микуцева**

08 8888 6153

**Билиана Костова**

08 8235 4522

**Цветомир Цветанов**

Представител за  
Източна България  
08 8450 0480

**Шарли Муслин**

08 8811 1643

Мисията на Axereal е да подобрява резултатите на своите партньори в земеделския бранш като създава устойчиви и конкурентноспособни канали и добавя стойност за всеки по веригата от полето до крайния потребител. Ние сме в България и сме готови да ви предложим високо качество семена пшеница, лен и други култури. Ние използваме френска генетика и правим семеизпроизводство в България.

Ние сме близо до вас



Follow us on social media



and at **axereal.com**







Продукт

## Пшеница **ПРОВИДАНС**

Най-добрата комбинация между добив и ранозреене



Сорт препоръчан от Френската асоциация на мелничарите, регистрация **2019**

### Основна информация за сорта

- Осилест
- Височина : ниска до средна
- Братене : средно
- Узряване : ранно
- Полягане : добра устойчивост
- Издръжливост на измръзване : добра
- Маса на 1000 зърна : средна
- Тестово тегло : голямо
- Високо протеиново съдържание, висок потенциал за добив, възможност за оптимизиране на обема при жътва с добри показатели за мелене.

### Устойчивост при болести

- Фузариум : добра
- Брашнестна мана : добра
- Жълта ръжда : нечувствителен
- Кафява ръжда : добра
- Sitodiplosis mosellana : устойчив

### Развитие


- Вретене : ранно
- Изкласяване : ранно
- Узряване : ранно
- Сеитба : между ранна и късна

### Внимание :

- Наблюдавайте за кафява ръжда и третирайте при нужда

### Ползи:

- ✓ Оптимизира реколтата (добив, тестово тегло)
- ✓ Намалена употреба на фунгициди срещу жълта и кафява ръжда, както и Septoria tritici и не се изпозва специфично третиране срещу Sitodiplosis mosellana
- ✓ Подходящ за ранна жътва



### Сеитбена норма

**390-430**

Семе на м<sup>2</sup>

За повече информация :

**Христина Микуцева**

08 8888 6153

**Билиана Костова**

08 8235 4522

**Цветомир Цветанов**

Представител за  
Източна България  
08 8450 0480

**Шарли Муслин**

08 8811 1643

Мисията на Axereal е да подобрява резултатите на своите партньори в земеделския бранш като създава устойчиви и конкурентноспособни канали и добавя стойност за всеки по веригата от полето до крайния потребител. Ние сме в България и сме готови да ви предложим високо качество семена пшеница, лен и други култури. Ние използваме френска генетика и правим семепроизводство в България.

### Ние сме близо до вас



Follow us on social media



and at **axereal.com**







# AXEREAŁ

>BULGARIA

Продукт

## Пшеница УИНЪР

Добра устойчивост през зимата и много висок добив



Отлични хлебни показатели  
френска селекция. Регистрация **2019**

### Основна информация за сорта

- Осилест
- Височина : ниска до средна
- Братене : добро
- Узряване : средно/късно
- Полягане : добра устойчивост
- Издръжливост на измръзване : отлична
- Маса на 1000 зърна : висока
- Тестово тегло : добро

### Ползи:

- ✓ Оптимизира реколтата (добив, тестово тегло)
- ✓ Намалява се употребата на фунгициди срещу жълта и кафява ръжда, както и срещу *Septoria tritici*.

### Устойчивост при болести


- Фузариум : добра
- Брашнестна мана : добра
- Жълта ръжда : отлична
- Кафява ръжда : отлична
- Септориоза : отлична

### Развитие

- Вретене : средно
- Изкласяване : късно
- Узряване : късно
- Сеитба : между ранна и късна

### Внимание :

- Наблюдавайте и третирайте срещу брашнестата мана при необходимост



### Сеитбена норма

**380-420**

Семена на м<sup>2</sup>

За повече информация :

**Христина Микуцева**

08 8888 6153

**Биляна Костова**

08 8235 4522

**Цветомир Цветанов**

Представител за  
Източна България  
08 8450 0480

**Шарли Муслин**

08 8811 1643

Мисията на Axereal е да подобрява резултатите на своите партньори в земеделския бранш като създава устойчиви и конкурентноспособни канали и добавя стойност за всеки по веригата от полето до крайния потребител. Ние сме в България и сме готови да ви предложим високо качество семена пшеница, лен и други култури. Ние използваме френска генетика и правим семепроизводство в България.

### Ние сме близо до вас



Follow us on social media



and at **axereal.com**

